Schiradzouli violet

Vass8R11s056-060

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1048

A Sanda

Schradzouli violet
VIII: 10 51(0-1à3)







DESIGNATION : Schiradzouli violet CLOSTE PLANCHE TO RANG & Souche 1 Vigueur: 2,5 PORT : érig - (2 érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 13-8 Date de Maturité : 10.3 .75. Pourriture : 0 14 GRAPPE : G - M - P : L - H - C BAIE: TG G- M - P 23x 18. disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2 o avec pépins - apyrène

duntum milita

Referrité à le & Ru s56-50 DISIGNATION: Schiradzouli violet CLOS VIE PLANCIE to RANG & Souche 1 Vigueur: 2,5 11-2-3 PORT : érig - (1/2 érig) - couché Willerandage : O Date de Véraison : 16.8 Date de Maturité: 24-9-84 Pourriture : O GRAPPE : G - (D-P): L - 11 - (C) BAIS: TG - G - H - P 22x20 disc. - Sph. -(ell) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - (Rg) - H SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 avec pépins ) - apyrène 53 2 JUS (: inc. - coloré ,

dontoolootoolootoolootool

```
308 8 RANG 14 Souche 56-60
TESTINATION: Schiradzouli violet
TOPRED:
               12-9.88
versison :
Materité:
                Pour.: 0
751.1.7. · O
GROPE: G - M)-(P) - Dim.: 13
        L - M - C
v gueur : 4,5
EAST: érig - 1/2 érig - couché
Année:
  TG - (G - M - P - Dim.: 22 - W
d sc.-sph. rell.-ov.-obov.-cyl.-fus.
TOUREUR: BI - Gr - Rg - Rg - N.
MANBUR: s-m-ar-fox-herb.
       Avec pépins - apyrène
        JUS : inc. - coloré
542
85 Q
```

Année : Emplacement. T.T. 10.51 A 12-3 Designation, Aduradzouli, violet

	1	Nombre Total	DATES										
	: ! !		126 -3	24.3	2.4	1 1	!						
1	1	8	1	2	6.	1 1	!						
2	!	4	1 1	2	3.	1 1	[- - -						
3	!	4	! 0	0	1		1						
4			1	<u> </u>	! !		i						
5	i i		1		1	1 1	1-1						

dontodontodontodonteid

Année : 1986 Emplacement. B. R. 11. 5.6. 60. Désignation Schiradzouli violet

	! Nombre ! Total	DATES									
* ***	! d'yeux	1 20.3	24,3	2.4	1	! !					
7	! 4	j 0	! /	3 × !	1	1					
2.	4	1 2 ×	! 4 × !	4×	!	1					
3	! 4	1 1	<u> </u>	3 × !	1	1					
I de la companya de l	1 4	1 0	. 0	3 × !	1	1					
5	1 4	0	2 ×	3 × 1	1	1					

) le 31.3.86 +6

NOM Schriedzeuli violet EMPLACEMENT 8 RM & 56.60

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f		Vé début	raison mi/v	fin	Maturité
2 3 4 5	3	31,3	3.4 31.3 7.4 31.3 3.4 +7	20020	2/		15.6	19,6	No.	2000		1 enge

ni

ANNEE 1988
NOM Schirdzouli violet EMPLACEMENT 8 RM & 56-60

ouche	Nbre yeux	1	rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	oraisc mi/f			raisor mi/v		Maturité
. 1 2 3 . 4	43543	4.4 28.3 28.3 28.3 28.3	14	2 2 2 0	3	6.6	9.6	436	25,7	287	1.8	12.9
		Pourrit	1.4 +8 :ure : C	) P	ort:	i'engt	9.6 +9 Vigu	eur :	45 M	+1 Jouren	九	+4

NOM Schiradzouli violet EMPLACEMENT & RM 556-60

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		Ferti- lité	Fl début	oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
. 1 . 2 3 . 4 . 5	4 2 6 4 4		1 1 00 1	1,5	24.5	27(	305	M, 8	21.8	28.8	18.9
Por	urritu	re: O M	i11. :	0	Port	: Con	ehe'	Vi	gueur	. 4	

abantandantandantandantand

NOM Schniadzauli violet EMPLACEMENT 8 R11 156-60

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Fl début	oraisc mi/f		raison mi/v		Maturité
1 2 3 4	6 H 8 6 H 98 rritur	e: 0	Mil	3 0 0 2 8:11.:	3	Port:	Con	30,7 Vig	7,8	+4	

alantuuluutuuluutuuluutuul

Maturité 84 ed. 8 Rus 56-6010.3 4424.3 44
Débourrement 94 86
Vigueur 2,5 2,5
Pourriture  0 0 0  Nombre d'yeux 84 86
01.
Nombre de grappes * 89 01 1 2
Grappes/10 yeux 84
Taille des grappes Compacité Taille des baies Forme Couleur Saveur of m e g (23/18) ell kg

Selvradzouli violet.
VIII 10 \$1 0 (D 43)

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

## (A) BOURGEONNEMENT

# Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc Ofauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Schiradzouli violet VIII. 10 \$1 (2-1à3)

Désignation : Emplacement :

Juntanlanta

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

  à limbe plan en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1) sillon 2 partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

## (I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

¥

Schiradzouli violet VIII 10 \$1(s. 4 à 3)

Désignation : Emplacement :

ammining.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. - à montre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

continues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Schiradzouli violet
III. 1051 (s. 1à3)

dootaalaataalaataalaataal

Désignation : Emplacement ;

Juutunhunta

#### FEUILLE ADULTE

#### Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 grande 6

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (- séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux ( duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement 38 rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé (3)autre 5.

#### PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2 - autre 3.

Schiradzouli violet els 8R11 s 56.60

ilantuduutuuluutuuluutuul

Désignation : Emplacement :

Luutunhinta

# FEUILLE ADULTE

Colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7)- duveteuz 8 - cotenneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 35 limbe: plan ()- on gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. lobes: plan Don gouttière 2 - involuté 3 - réveluté 4 - tourmenté Bleg. 36 - Surface: unic 1 - cndulée 2 - finement bullée 3 moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4
gaulfrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte 1 - particllement rcugo (3) ontièrement rouge 4. Coulour: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) autre 5,

#### PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre ( séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 - totalement ( )

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré / autre 3.

Schiradzouli violet

araché > \*\*\* 10 5.4 (5.1.3) No d'ordre : Désignation : Emplacement : GRAPPE (clos 8 RATO-56-60) 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 12x 14) 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6, 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté(2)- aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5, BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 23 x 20 ). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2. 28 - Forme: discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7 29 - A jus incolore (1 - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - fexée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins 8 - apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3, 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9. 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Juntanhanta

Caloro 84

dantadantadantadantad

DENOMINATION: Schur adzouli violet EMPLACEMENT: 8 R 11 & 56.60 (5,59)

Juntumlumbi

#### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (21)

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

elootoolootoolootoolootaad

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) globuleux (3) saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : ......42... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effccé (2)
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

```
N° d'ordre :
Désignation: Schiradzouli violet
Emplacement: TILL 1051
                                : 1 - (2) - 3
Angle des nervures
                                : 4 - 5 - 6
Sexe
                                : (7) - 8 - 9
L1/L2
                                : (10) - 11
L2/L
                                : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                            : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                               : 21 - 22 - 23 - 24)
Prof. sinus latéral Inf.
                        : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire · 30
                               : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
                                 : 40 - 41
Dents : forme
                                 , 42 - 43 - 44
Dents (angle)
                                : 45 - 46 - (17)
Angle du lobe terminal
Sinus pet. (degar.-gar.-1/2 degar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. A L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59
Angle des nervures L3 L'3 : 60 ~ 61 - 62
                               : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

uluntuuluutuuluutuulu

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Juntumbunto